Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-ND-73**

Код на продукта	AK-ND-73
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Съвместимо с	Toshiba, Zebra
Серия	Dedicated
Захранващо напрежение	100-250 V
Разход на ток	< 2.4 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	24 V
Изходен ток	4.17 A
Дължина на изходен кабел	1.2 м
Изходно съединение	6.3 x 3.0 мм
Максимална мощност	100 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C6
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Зелен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	154 x 67 x 45 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	195 x 127 x 48 mm
Нето тегло	466 g
Бруто тегло	515 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720136329
Гаранция	24 месеца

Описание

Променливотоковият адаптер Akyga® AK-ND-73 е надежден източник на захранване, посветен на **принтери Zebra**. Продуктът е съвместим с устройства, захранвани с **24 V / 4.17 A** и конектор **6.3 x 3.0 mm**. Нещо повече, адаптерът се характеризира с добре обмислен дизайн. **1,2 м дълъг** кабел и **ъглов щепсел осигуряват** комфорт по време на употреба. В допълнение, продуктът е оборудван с набор от **защитни функции** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP). Той гарантира безопасна и стабилна работа на захранваните устройства и самото захранване. Допълнителна сигурност за оборудването се осигурява от **т.нар мек старт**, който свежда до минимум удара, свързан с внезапно увеличаване на тока при свързване на устройството.
Всички захранващи блокове Akyga® са опаковани в екологична опаковка **EcoBox**.
Препоръчваме ви да използвате нашата търсачка за **съвместимост всеки път**.