Стойка за риг за криптовалути

Model: **AKM091**

Код на продукта	AKM091
Тип на продукта	Стойка за риг за криптовалути
Обслужван формат на дънната платка	ATX
Ниши 2.5"	1 бр.
Полка за рейзър	да
Вентилаторен модул	да
Количество места за GPU	9 бр.
Брой станции за електрическо захранване	2 бр.
Дебелина на ламарина	1 - 2 мм
Монтирани вентилатори	Няма
Диаметър на вентилатора	12 см
Места за допълнителни вентилатори	10
Захранващо устройство включено в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Черно
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	700 x 460 x 270 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	865 x 610 x 271 mm
Нето тегло	8 kg
Бруто тегло	9 kg
Съответствие на CE	да
Приложено оборудване	Копче I/O
Код EAN	5901720137074
Гаранция	24 месеца

Описание

Кутията Akyga® AKM091 представя нов подход към проектирането на стойки за миньори на криптовалути. Той е идеалното решение в борбата с високите температури, генерирани от хардуера при работа на максимална скорост. **Затворените стени** на кутията правят така, че въздушният поток да е по-целенасочен, отколкото при стандартните платформи за криптомайнери. Това прави охлаждането на компонентите по-ефективно и по този начин намалява риска от повреда на графичните карти поради прегряване и увеличава тяхната производителност. Следователно това е идеалното решение не само за добив, но и за изграждане на малък сървър.
Стоманената конструкция и солидно занитеният стенен монтаж правят кутията характерна с висока твърдост и здравина. Горният капак е закрепен с винтове и може да се сваля, за да се инсталират компоненти. Отдолу могат да се намерят щранг и монтажен профил за 6 до 9 графични карти в зависимост от техния размер. Освен това в долната част има изпъкнали щифтове, които улесняват инсталирането на дънната платка. Непосредствено до нея е предвидено място за две захранвания ATX. Монтажните отвори позволяват лесен винтов монтаж на захранващия блок към кутията. Освен това предната и задната страна осигуряват място за инсталиране на два вентилатора на кутията. По този начин могат да се инсталират до 10 вентилатора с размер 120 мм, което осигурява ефективна циркулация на въздуха в кутията. Освен това предният панел осигурява вграден превключвател за включване/изключване, както и четири USB порта. Два стандартни USB 2.0 и два високоскоростни USB 3.0 порта.
Компонентите на компютъра и монтажните винтове не са включени в комплекта.