Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-CH-12**

Код на продукта	AK-CH-12
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Серия	Universal
Захранващо напрежение	110-240 V / 50/60 Hz
Разход на ток	< 0.3 A
Максимална мощност	18 W
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Параметри на USB-C захранване	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Съответствие на DCP (Dedicated Charging Port)	да
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	бял
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	26 x 44 x 82 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	150 x 86 x 37 mm
Нето тегло	105 г
Бруто тегло	190 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720137111
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-CH-12 е стенно **зарядно устройство за телефони и таблети**. Планирате пътуване и искате да намалите размера на багажа си до минимум? Захранващият адаптер AK-CH-12 е идеалното устройство за всеки, който иска универсално и едновременно с това леко решение. Зарядното устройство няма вграден кабел, вместо това в горната част има **USB-C PD** и **USB-A** гнездо. Това ви позволява лесно да регулирате дължината на USB кабела и конектора според индивидуалните нужди. В същото време не сме ограничени от по-стария стандарт на конектора. Това е чудесна новина за тези, които искат да захранват както устройства от по-ново, така и от по-старо поколение с едно зарядно устройство. Благодарение на това собствениците на по-нови устройства могат да се възползват от бързото зареждане **QuickCharge 3.0** и увеличената мощност до **18 W**, а функцията **Power Delivery** адаптира параметрите на захранването към свързаното устройство. По този начин напрежението се колебае **между 5 и 12 V**, а токът - **между 1,5 и 3 A**.