Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-EV-12**

Код на продукта	AK-EV-12
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 2.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	42.0 V
Изходен ток	2 A
Дължина на изходен кабел	1 м
Изходно съединение	5.5 x 2.1 мм
Максимална мощност	84 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C8
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Клас на плътност	IP20
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита SCP	да
Феритен филтър	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Двуцветен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	140 x 59 x 33 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	322 g
Бруто тегло	371 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720136923
Гаранция	24 месеца

Описание

Захранването Akyga® AK-EV-12 се използва за зареждане на 36 V батерии с литиево-йонни клетки. То има висококачествен **конектор 5,5x2,1 мм**, който е подходящ за много модели малки електрически превозни средства. Той ще ви позволи да зареждате, наред с другото, **велосипеди**, **скутери** и **скейтбордове**, такива марки като Ecobike, Skymaster или Batavus. Безспорно предимство на зарядното устройство е, че няма постоянно прикрепен захранващ кабел. Това ви позволява да адаптирате зарядното устройство към собствените си нужди. В резултат на това, когато пътувате в чужбина, не е необходимо да купувате друг захранващ пакет, а просто трябва да вземете подходящия кабел за електрическия контакт във вашата страна. Освен това зарядното устройство се характеризира с висока ефективност и надеждност. Вградената **LED светлина** показва кога зареждането е в ход или е приключило. А дългият метър кабел осигурява свобода при зареждане на електронни превозни средства. Освен това захранването осигурява **42 V / 2 A**, което дава максимална мощност на зареждане от **84 W**.