Универсално захранване

Model: **AK-ND-82**

Код на продукта	AK-ND-82
Тип на продукта	Универсално захранване
Захранващо напрежение	100-240 V / 50/60 Hz
Разход на ток	max. 1.5 A
Коефициент на полезно действие	> 85 %
Изходно напрежение	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Дължина на изходен кабел	1.8 m
Максимална мощност	90 W
Щепсел за гнездо за захранване	CEE 7/16 (Europlug)
Механичен изключвател	Няма
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор за захранване	USB type C
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	76 x 89 x 29 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	243 x 106 x 40 mm
Нето тегло	156 g
Бруто тегло	209 г
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720133984
Гаранция	24 месеца

Описание

Захранващият адаптер Akyga® AK-ND-82 USB-C зарежда бързо и ефективно широк спектър от електронни устройства. Приложението на стандарта **USB-C означава**, че захранващият адаптер е универсален - от лаптопи до смартфони и таблети. Ключовата му характеристика е поддръжката на **технологията PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, която позволява на захранването динамично да се адаптира към нуждите на свързаното устройство. Благодарение на това захранването предлага диапазон на напрежението от 5 до 20 V и ток от 3 до 4,5 A, като осигурява бързо и безопасно зареждане дори на най-взискателните устройства.
Използването на технология от **галиев нитрид (GaN)** подчертава иновативността на модела. Това модерно решение намалява размера на устройството, като същевременно запазва високата му производителност. В резултат на това **това 90 W** мрежово зарядно устройство е компактно и леко, което го прави идеално за честа употреба.