# Захранващ кабел

Model: **AK-RD-02C**

| | |
|---|---|
| Код на продукта | AK-RD-02C |
| Тип на продукта | Захранващ кабел |
| Серия | про |
| Изходно напрежение | 250 V |
| Изходен ток | 2.5 A |
| Заземяване | да |
| Дължина на кабел | 3 м |
| Щепсел #1 | CEE 7/16 (Europlug) |
| Щепсел #2 | IEC C7 (SN-14) |
| Материал на кабела | CU |
| Сечение на кабела | 2x 0.5 мм2 |
| Цвят на продукта | Черно |
| Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб) | 180 x 70 x 40 mm |
| Нето тегло | 143 г |
| Съответствие на CE | да |
| Съответствие на FCC | не |
| Съответствие на RoHS | да |
| Съответствие на REACH | да |
| Код EAN | 5901720139511 |
| Гаранция | 24 месеца |

# Описание

**Захранващият кабел Akyga® AK-RD-02C** е кабел с **дължина 3 метра**, предназначен за ефективно захранване на устройства с ниска консумация на енергия (до 2,5 A). Той е изработен от висококачествена мед, което гарантира надеждност и ефективност при доставката на енергия.
В единия си край кабелът е снабден с **IEC C7 конектор**, известен още като "осмица", който обикновено се използва в различни видове електронно оборудване, включително радиоприемници, захранвания за лаптопи, DVD плейъри и други аудио-визуални устройства. Другият край на кабела е завършен с **щепсел CEE 7/16**, известен още като Europlug. Този конектор е европейски стандарт, който осигурява стабилна и безопасна връзка с електрическите контакти.