Компютърно захранване

Model: **AK-I1-200**



3


Код на продукта	AK-I1-200
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	Мини-ITX 1U
Серия	про
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 2 A
Коефициент на полезно действие	> 70 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	не
Сертификат 80 ПЛЮС	Няма
Ток на линия +3.3V	8 A
Ток на линия +5V	10 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	76 W
Ток на линия +12V	10 A
Токов товар на линия 12V	120 W
Максимална мощност	200 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C14
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	1 бр.
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	Няма
Захранващ щепсел SATA	2 бр.
Филтър PFC	Пасивен
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	Няма
Диаметър на вентилатора	40 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	40 см
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Сив

3

MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Фолио
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	210 x 100 x 40 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	211 x 101 x 41 mm
Нето тегло	580 g
Бруто тегло	587 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720132147
Гаранция	24 месеца







Описание

Модерно ITX захранване Akyga® AK-I1-200 Pro серия 200W, специално предназначено за мини-ITX калъфи тип 1U. Често се използва както в ITX калъфи, така и в шкафове.
Захранването е снабдено с P4 4-пинов конектор, 2 x MOLEX конектора, 2 x SATA конектора и универсален 24-пинов конектор за дънната платка. Ефективното охлаждане се осигурява от ефективен, безшумен вентилатор с диаметър 4 см с автоматичен контрол на скоростта. Високата ефективност над 70 % позволява ефективно захранване и така стабилната работа на захранването влияе на надеждността на всички компоненти на компютъра.
Важен аспект е наличието на няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) и PFC филтър, който предпазва и предотвратява повреждането на дънната платка, процесора и другите части и стабилизира работата на електрозахранването, така че да работи без нежелана намеса.

Карта на кабелите

