



## Захранващ кабел

Model: AK-RD-02A



Код на продукта	AK-RD-02A
Тип на продукта	Захранващ кабел
Серия	про
Изходно напрежение	250 V
Изходен ток	2.5 A
Заземяване	да
Дължина на кабел	3 м
Щепсел #1	CEE 7/16 (Europlug)
Щепсел #2	IEC C7 (SN-14)
Материал на кабела	ССА
Материал на изолацията	PVC
Диаметър на кабела	5 мм
Цвят на продукта	Черно
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	230 x 60 x 40 мм
Нето тегло	110.6 г
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720131836
Гаранция	24 месеца



# Описание

Висококачествен, професионален захранващ кабел от серия "осем" Акуга® АК-RD-02А тип Pro с дължина 3 м. Проектиран да захранва устройства с ниска консумация на енергия, до 2.5 А. Най-често се използва за радиоприемници, захранващи устройства за преносими компютри / лаптопи, зарядни устройства и всички други съвместими с IEC C7 (**SN14**) щепсела. Триметровият кабел е много полезен в случай на ограничен достъп до източник на захранване. Осигурява безопасна и стабилна работа на устройствата.