
# Вентилятор

Model: **AW-12A-BG**



3

| | |
|---|---|
| Код на продукта | AW-12A-BG |
| Тип на продукта | Вентилатор |
| Захранващо напрежение | 12 V |
| Разход на ток | < 0.1 A |
| Конектор за захранване | Molex/3-пин |
| Диаметър на вентилатора | 120 мм |
| Максимално ниво на шума | 20 dB |
| Дължина на кабел | 40 см |
| Материал на изпълнение | ABS |
| Цвят на продукта | Прозрачен |
| Цвят на подсветка | Зелен |
| MTBF, средно време между аварии | 30000 h |
| Опаковка | UniBag |
| Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб) | 120 x 120 x 25 mm |
| Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб) | 260 x 130 x 26 mm |
| Нето тегло | 84.4 g |
| Бруто тегло | 90.3 g |
| Съответствие на CE | да |
| Съответствие на RoHS | да |
| Съответствие на REACH | да |
| Приложено оборудване | Винтово |
| Код EAN | 5901720132109 |
| Гаранция | 24 месеца |





# Описание

Вентилатор Akyga® AW-12A-BG с диаметър 12 см, осветен от зелени светодиоди. Вентилаторът, посветен на ATX случаи, се характеризира с високо качество, тиха работа (макс. 20 dB) и достъпна цена. Снабден е с Molex конектор, благодарение на който с този конектор може лесно да бъде свързан към всяко компютърно захранване. Вентилаторът не съдържа монтажни винтове.