Компютърно захранване
Model: **AK-B1-400P**

Код на продукта	AK-B1-400P
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	ATX 2.0
Серия	Basic
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 5 A
Коефициент на полезно действие	> 70 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	не
Ток на линия +3.3V	21 A
Ток на линия +5V	25 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	159 W
Ток на линия +12V	17 A
Токов товар на линия 12V	204 W
Максимална мощност	400 W
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	1 бр.
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	Няма
Захранващ щепсел SATA	2 бр.
Филтър PFC	Пасивен
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Конектор за захранване	IEC C14
Диаметър на вентилатора	80 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	30-45 см
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Сив
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Фолио
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	150 x 140 x 85 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	150 x 200 x 85 мм
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не

Съответствие на RoHS	да
Код EAN	5901720130297
Гаранция	24 месеца