



## Захранващ кабел

Model: AK-NB-09T



Код на продукта	AK-NB-09T
Тип на продукта	Захранващ кабел
Серия	Tinen
Изходно напрежение	250 V
Изходен ток	2.5 A
Заземяване	да
Дължина на кабел	2 м
Щепсел #1	Tinen - хибриден за стандарт C/E/F
Щепсел #2	IEC C5
Материал на кабела	Безкислородна мед 4N ( 99.99% )
Сечение на кабела	3 x 0.75 мм2
Материал на изолацията	PVC
Диаметър на кабела	7 мм
Цвят на продукта	Черно
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720132543
Гаранция	24 месеца



# Описание

Висококачествен 3-пинов захранващ кабел тип „детелина“ Акуга® АК-NB-09Т. Проектиран за АС адаптер за захранване на монитори, проектори и други електронни устройства. Двуметровият кабел ще ви помогне, когато ограничите достъпа до източник на захранване.

Кабелът е изработен от безкислородна мед (ОFC) в 99,99%, което осигурява дълготрайна издръжливост на продукта, без да губи свойствата му.

Отличителна черта на този кабел е TINEN щепселът, който е снабден със специален бутон, който внимателно избутва щепсела от контакта. Благодарение на това всеки може лесно да извади щепсела от контакта само с една ръка и без използване на сила. Типът Tinен е подобрение, което помага да се елиминират трудностите при издърпване на щепсела и проблема с разхлабването на стените и по този начин се увеличава безопасността и продължителността на живота.