Компютърно захранване

Model: **AK-T1-300**

Код на продукта	AK-T1-300
Тип на продукта	Компютърно захранване
Формат	TFX
Серия	Ultimate
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 3 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Съответствие на 80 ПЛЮС	да
Ток на линия +3.3V	15 A
Ток на линия +5V	15 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	100 W
Ток на линия +12V	20 A
Токов товар на линия 12V	240 W
Максимална мощност	300 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C14
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел EPS12V 8 pin	1 бр. (4 + 4-пин)
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	1 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	Няма
Захранващ щепсел SATA	3 бр.
Филтър PFC	Активен
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Диаметър на вентилатора	80 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	8 -36 cm
Захранващ кабел е включен в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Сив
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Фолио

Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	175 x 85 x 65 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	252 x 110 x 68 mm
Нето тегло	836.4 g
Бруто тегло	846.4 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720132857
Гаранция	24 месеца



Описание

Захранването Akyga® TFX 300W е усъвършенстван, компактен захранващ адаптер, предназначен за мини и медийни PC системи. Той поддържа всички най-нови строителни стандарти, осигурявайки висока производителност и стабилност.

Захранването включва 4-пинов конектор, MOLEX конектор, 3 x SATA конектор и универсален 24-пинов конектор за дънна платка. Гаранция за висока ефективност е съвместимостта на 80 PLUS®, която гарантира, че най-малко 80% от енергията, осигурена от захранването, се получава от компонентите на компютъра и максимум 20% от енергията се губи под формата на топлина. Високата ефективност позволява ефективно захранване и така стабилната работа на захранването влияе на надеждността на всички компоненти на компютъра. Ефективното охлаждане се осигурява от ефективен, безшумен вентилатор с диаметър 8 cm. Захранването е идеално за малки и средни калъфи, благодарение на оптимизирания кабел с дължина 36 см. Продуктът е изработен от здрава поцинкована стомана.

Важен аспект е наличието на няколко важни протектора (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) и активен PFC филтър, който предпазва и предотвратява повреда на дънната платка, процесора и други части и стабилизира работата на електрозахранването, така че работи без нежелана намеса. Захранването TFX AK-T1-300 е висококачествен продукт, който отговаря на настоящите изисквания и отговаря на съвременните стандарти.