



Computer power supply

Model: **AK-S1-300**



Код на продукта	AK-S1-300
Тип на продукта	Computer power supply
Формат	SFX
Серия	про
Захранващо напрежение	230 V
Разход на ток	< 5 A
Коефициент на полезно действие	> 70 %
Съответствие на 80 PLUS	не
Ток на линия +3.3V	9 A
Ток на линия +5V	13 A
Токов товар на линия +3.3V i +5V	90 W
Ток на линия +12V	17 A
Токов товар на линия 12V	204 W
Максимална мощност	300 W
Захранващ щепсел MPC	24-пин
Захранващ щепсел ATX12V P4	1 бр.
Захранващ щепсел PCI-E 6 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 6+2 pin	Няма
Захранващ щепсел PCI-E 8 pin	Няма
Захранващ щепсел Molex	2 бр.
Захранващ щепсел мини-Molex	Няма
Захранващ щепсел SATA	2 бр.
Филтър PFC	Пасивен
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор за захранване	IEC C14
Диаметър на вентилатора	80 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	30 - 60 см
Захранващ кабел е включен в комплекта	да
Материал на изпълнение	Галванично поцинкована стомана
Цвят на продукта	Черно
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	Фолио

Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	63,5 x 125 x 100 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	63,5 x 125 x 150 мм
Нето тегло	0.6 кг
Бруто тегло	0.7 кг
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	не
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720135117
Гаранция	24 месеца



Описание


Модерното захранване SFX Акуга® AK-S1-300 Pro с мощност от 300W е проектирано за монтиране в компактни компютърни кутии, в които пространството е ограничено.

SFX е оборудван с P4 4pin захранващ конектор, 2 MOLEX конектора, 2 SATA съединителя и универсален 24-пинов конектор за дънни платки. За по-добър охлаждащ ефект, той има 80 мм безшумен вентилатор с автоматичен контрол на скоростта. Захранването се характеризира с висока ефективност над 70%. Изработен е от здрава, поцинкована стомана.


Филтърът PFC и редица защиты (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) осигуряват стабилност както на самото захранване, така и на захранваните компоненти, предпазващи от повреди, включително дънната платка и процесора.

В комплекта с захранването има захранващ кабел.

Карта на кабелите



етикет за технически данни



akyga[®]






Professional Power Supply Solutions


EB25P4
Made in China

Model:
AK-S1-300

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	9A	13A	17A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	90W		204W		16W
TOTAL POWER	300W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EN 61000-3-12 5 901720 135117

300W

PRO
Series