Аксесоар за електрически автомобили

Model: **AK-EC-03**

Код на продукта	AK-EC-03
Тип на продукта	Аксесоар за електрически автомобили
Ухо за катинар	не
Захранващо напрежение	110-250 V / 50/60 Hz
Брой фази	1 фаза
Максимален ток	16 A
Максимална мощност	3.8 kW
Заземяване	да
Пожароустойчивост	UL94V-0
Клас на плътност	IP55
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Дължина на кабел	5 м
Щепсел #1	CEE 7/7
Щепсел #2	Type2
Материал на кабела	Безкислородна мед 4N (99.99%)
Сечение на кабела	3 x 2.5 мм2 + 2 x 0.5 мм2
Материал на изолацията	TPE
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черен, Бял
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Работна температура	-30 / +50 °C
Опаковка	Защитна чанта
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	5000 x 150 x 85 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	380 x 380 x 100 мм
Нето тегло	2.5 kg
Бруто тегло	2.84 kg
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	AK-AC-02
Код EAN	5901720135599
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-EC-03 е еднофазно зарядно за електрически автомобили, което ви позволява да зареждате автомобил, оборудван с щепсел **Type2** - признат като стандарт за европейските страни - като използвате домашен електрически контакт с напрежение в диапазона **110-250 V / 50/60 Hz**. Това е възможно поради факта, че устройството AK-EC-03 е оборудвано с щепсел **Schuko CEE 7/4**.
Кабелът е с дължина **5 метра** и има **ControlBox**, който сигнализира за състоянието на устройството с помощта на led контроли, разположени и описани на панела на устройството. Те информират дали зарядното устройство е включено, дали превозното средство е свързано, дали в момента се зарежда и дали устройството работи правилно.
Продуктът настройва мощността на зареждане към източника на захранване, а максималната му мощност на зареждане е 3,8 kW.
Зарядното устройство е оборудвано с необходимите предпазни мерки като OVP, OCP, OPP, OTP и SCP. Освен това устройството предпазва и батерията от прегряване.
Зарядното за електрически автомобили Akyga AK-EC-03 е **устойчиво на падания** от максимална височина от 1 метър и **устойчивост на налягане** до 2 тона. На гърба на корпуса на устройството има държач за окачване, напр. на стената на гаража.
Продуктът работи добре за зареждане на електрически автомобилни клетки, включително: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B Class E-Cell, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV.